

Дополнительные объективы с креплением CS-mount

Более гибкие возможности для особых задач видеонаблюдения

Фиксированные сетевые камеры Axis оснащаются тщательно подобранными объективами, которые отличаются максимально высокими характеристиками и длительным сроком службы. Широкий ассортимент различных объективов с резьбовым креплением CS Mount позволяет гибко обеспечивать различные характеристики, такие как разрешение, фокусное расстояние или относительное отверстие объектива, в зависимости от требований решаемой задачи видеонаблюдения. Для получения качественного изображения необходимо, чтобы объектив, матрица камеры и механическая конструкция идеально подходили друг к другу. Компания Axis предлагает проверенные и одобренные объективы с креплением CS Mount, с помощью которых можно гибко расширять возможности видеонаблюдения, сохраняя исключительно высокое качество изображения. Наш ассортимент включает объективы с диафрагмой i-CS, P-Iris и DC-iris с различными фокусными расстояниями — от широкоугольных моделей с коррекцией бочкообразных искажений до телеобъективов.

- > Проверено и одобрено компанией Ахіз
- > Специальные объективы для особых требований
- > Превосходное качество видео
- > Объективы со сверхвысокой светочувствительностью
- > Объективы для дневного и ночного видеонаблюдения



Идентификаци- 5503-161 онный номер	Свойства	С ИК-коррекцией 1,8-3,0 мм; F1,8 Диафрагма DC-iris
		Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com
	Размеры	Д x Ø: 49,3 x 15,6 мм
Вариофока	льный объектив F	ujinon 2,2–6 мм
Идентификаци- 5800-781	Свойства	Объектив с ИК-фильтром
онный номер		2,2–6 мм; F1,3 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount
	Размеры	Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com Д x Ø: 57 x 49 мм
Мегапиксельный во	·	ъектив Fujinon 2,2–6 мм
Идентификаци- 5502-751 онный номер	Свойства	Объектив с ИК-коррекцией
		2,2-6 мм; F1,3 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount
		Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com
	Размеры	Д x Ø: 54 x 38 мм
Мегапиксельный	й вариофокальны	й объектив 2,4-6 мм
Идентификаци- 5500-871 онный номер	Свойства	2,4-6 мм, F1,2 Диафрагма DC-iris
		Крепление CS-mount
	Размеры	Список совместимых продуктов см. на сайте <i>www.axis.com</i> Д x Ø: 57,6 x 43,2 мм
Вариофокальный с	·	с ручной диафрагмой
		2,4–6 mm, F1,6
Идентификаци- 5503-181 онный номер	Свойства	Ручная диафрагма
		Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com
	Размеры	Д x Ø: 37,1 x 32,5 мм
Вариофокальный	і объектив 2,8-8,5 г	мм, диафрагма P-iris.
Идентификаци- 5801-491 онный номер	Свойства	2,8-8,5 мм; F1,2 Диафрагма P-Iris
		Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com
	Размеры	Д x Ø: 59 x 40 мм
Вариофокальный объ	·	••
	·) мм с диафрагмой DC-iris
Вариофокальный объ Идентификаци- 5506-991 онный номер	ектив Fujinon 8–80	мм с диафрагмой DC-iris
	свойства Fujinon 8–80	С ИК-фильтром 8-80 мм; F1,6 Диафрагма DC-iris Крепления С- и CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com
– – Идентификаци– 5506-991 онный номер	Р азмеры	О ММ С ДИФРОТМОЙ DC-iris С ИК-фильтром 8-80 мм; F1,6 Диафрагма DC-iris Крепления С- и CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com Д x Ø: 89,3 x 66,3 мм
Идентификаци- 5506-991 онный номер Варифокальный телео	свойства Свойства Размеры Объектив Theiα 9–4	С ИК-фильтром 8-80 мм; F1,6 Диафрагма DC-iris Крепления С- и CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com Д x Ø: 89,3 x 66,3 мм О мм с диафрагмой DC-iris
– – Идентификаци– 5506-991 онный номер	Р азмеры	О ММ С ДИФРОТМОЙ DC-iris С ИК-фильтром 8-80 мм; F1,6 Диафрагма DC-iris Крепления С- и CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com Д × Ø: 89,3 × 66,3 мм О ММ С ДИФРОТМОЙ DC-iris С ИК-коррекцией 9-40 мм; F1,5 Диафрагма DC-iris
Идентификаци- онный номер 5506-991 Варифокальный телео Идентификаци- 5503-171	свойства Свойства Размеры Объектив Theiα 9–4	О мм с диафрагмой DC-iris С ИК-фильтром 8-80 мм; F1,6 Диафрагма DC-iris Крепления С- и CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com Д x Ø: 89,3 x 66,3 мм О мм с диафрагмой DC-iris С ИК-коррекцией 9-40 мм; F1,5

T10128702/RU/M2 2/1807 www.axis.com

Варифокальный телеобъектив Theia 9-40 мм с диафрагмой P-iris

Идентификаци- 5504-901 Свойства С ИК-коррекцией онный номер 9-40 мм; F1,5 Диафрагма P-Iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com Размеры Д x Ø: 49,3 x 25,5 мм Объектив Computar 12,5-50 мм с диафрагмой DC-iris **Идентификаци**- 5800-791 Свойства Объектив с ИК-коррекцией 12,5-50 мм; F1,4 онный номер Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com Размеры Д x Ø: 58 x 46 мм Объектив Computar 12,5-50 мм с диафрагмой P-Iris Идентификаци- 5800-801 Свойства Объектив с ИК-коррекцией 12,5-50 мм; F1,4 онный номер Диафрагма P-Iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com Размеры Д x Ø: 59 x 46 мм Мегапиксельный варифокальный объектив Fujinon 15-50 мм Идентификаци- 5502-761 15-50 мм; F1,5 Свойства Диафрагма DC-iris онный номер Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com Размеры Д x Ø: 59 x 38 мм Варифокальный объектив Fujinon 15-50 мм **Идентификаци**- 5503-421 Свойства 15-50 мм: F1.5 С ИК-коррекцией онный номер Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com Размеры Д x Ø: 58,5 x 37,5 мм Объектив Computar i-CS 2,8-8,5 мм

Идентификаци- 5901-101 онный номер

Свойства 2,8-8,5 mm; F1,2

i-CS

Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com

Д x Ø: 55,7 x 54,4 мм

Объектив Tamron с разрешением 5 Мп, диафрагма P-Iris, 8-50 мм; F1,6

Размеры

Идентификаци- 01469-001 онный номер

Свойства 8-50 mm: F1.6 Диафрагма P-Iris

Крепление CS-mount

Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com

Объектив Ricom с разрешением 2 Мп. диафрагма DC-iris, 8-26 мм; F0,9

Идентификаци- 01577-001 онный номер

7,6-26 мм; F0,9 Свойства Диафрагма DC-iris

Крепление CS-mount

Список совместимых продуктов см. на сайте www.axis.com

Размеры Д x Ø: 103.5 x 66 мм

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility

