

Критерии выбора электромагнитных замков

	ST-EL150S	ST-EL181S	ST-EL180ML	ST-EL250ML	ST-EL250MLD	ST-EL270L	ST-EL350ML	ST-EL360L	ST-EL360W	ST-EL360MW	ST-EL500ML	ST-EL500MW	ST-CL210M
Тип двери													
Одноств. распашные	да	нет	да	да	нет	да	да	да	да	да	да	да	да
Двухств. распашные	Да (2шт)	нет	Да (2шт)	Да (2шт)	Да	Да (2шт)	Да (2шт)	Да (2шт)	Да (2шт)	Да (2шт)	Да (2шт)	Да (2шт)	Да (2шт)
Маятниковые	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
Сдвиговые	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Материал двери													
Металлическая	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Металлопластиковая	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да
Пластиковая	да	да	да	да	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Деревянная	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	да
Погодное исполнение													
Внутренние	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Входные	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
Уличные	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	нет	да	нет
Степень защиты													
Сила удержания	180 кг	180 кг	180 кг	250 кг	250 кг	270 кг	350 кг	360 кг	360 кг	360 кг	500 кг	500 кг	1200 кг
Высокая безопасность	нет	нет	да	да	да	нет	да	нет	нет	да	да	да	да
Класс защиты	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
Категория объекта	B2	B2	B2	B1	B1	B1	A2/A3	A2/A3	A2/A3	A2/A3	A1	A1	A1

Примечание:

Высокая безопасность – наличие выхода мониторинга

A1 – Наивысшая, специальные помещения, расположенные на территории (в зданиях, сооружениях) объектов критически важных, особо важных и потенциально опасных объектов инфраструктуры.

A2 - Объекты для защиты и хранения значительных материальных и культурных ценностей.

A3 - Критически важные и потенциально опасные объекты.

B1 - Объекты с сосредоточением материальных ценностей.

B2 – Малозначимые объекты